




HUSQVARNA 215iHD45

Die Husqvarna 215iHD45 ist eine doppelseitige Akku-Heckenscherer, ideal für alle Arten von Hecken. Diese leichte und gut ausbalancierte Akku-Heckenscherer ist sehr einfach zu starten und zu bedienen und zeichnet sich durch erstklassige Qualität in Bezug auf Design, Schnittleistung und Robustheit aus. Ausgestattet mit einer aktualisierten digitalen Benutzeroberfläche, einem Ganzmetall-Getriebe und einem wartungsfreien bürstenlosen Elektromotor, der stark genug ist, um auch dickere Äste zu schneiden.



Bürstenloser Motor

Hohes Drehmoment-Gewichts-Verhältnis für mehr Effizienz, höhere Zuverlässigkeit, weniger Lärm und längere Produktlebensdauer.



Benutzerfreundliches Tastenfeld

Das durchdachte Design mit einfachem, intuitivem Tastenfeld ermöglicht den optimalen Einsatz des Produktes per Tastendruck. Ausgestattet mit LED-Ladeanzeige sowie feste Tasten für eine bessere Kontrolle.

Geringe CO2-Emissionen

Bei diesem Gerät können Sie sich sicher sein, dass es im aktiven Betrieb weniger CO₂ produziert als ein herkömmliches Benzingerät. Dieses Akkugerät stößt während des Gebrauchs kein CO₂ aus und bietet dennoch die Leistung und Qualität, die Sie von einem Husqvarna Gerät erwarten. Seien Sie sich dennoch bewusst, dass CO₂-Emissionen in anderen Phasen des Gerätelebenszyklus entstehen, z. B. bei der Herstellung, beim Laden und bei der Entsorgung am Ende der Lebensdauer.



Automatische Abschaltung

Die Maschine schaltet sich nach 60 s der Inaktivität automatisch ab. Dies verlängert nicht nur die Laufzeit des Akkus, sondern erhöht auch die Sicherheit der Maschine.



FEATURES

- Bei der Verwendung dieses Produkts werden keine CO₂-Emissionen freigesetzt.
- Durchdachtes Design mit einem einfachen, intuitivem Tastenfeld.
- Hohes Drehmoment-Gewichts-Verhältnis für mehr Effizienz, höhere Zuverlässigkeit, weniger Lärm und längere Produktlebensdauer.
- Die Maschine schaltet sich nach 60 s der Inaktivität automatisch ab
- Ein Akku für alle Geräte
- savE™ Modus für maximale Laufzeit
- Leises Arbeiten
- Modelle der 100er Akku-Serie haben eine kompakte, schlanke Bauform für eine hervorragende Ergonomie.
- Smart battery pack position, placed horizontally through the body of the machine.

| Technische Spezifikationen | |
|---|----------------------|
| AKKU | |
| Battery | Nein |
| Akku-Ladegerät | -- |
| Akku-Hersteller | BMZ |
| Gewicht Akku | 0.7 kg |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Spannung | 36 V |
| Anzahl der inkludierten Ladegeräte | 0 |
| KAPAZITÄT | |
| Messergeschwindigkeit | 3000 Schnitte/min |
| Messerabstand | 33 mm |
| ABMESSUNGEN | |
| Article gross weight | 4480 g |
| Article net weight | 2560 g |
| Gesamtlänge, einschließlich Schneidausrüstung | 102 cm |
| Messeriänge | 45 cm |
| max. Zweigdurchmesser | 25 mm |
| Gewicht ohne Akku | 3.2 kg |
| MOTOR | |
| Getriebeübersetzung | 13 |
| Motor | BLDC (bürstenlos) |
| AUSSTATTUNG | |
| Antriebsradwinkel | 20 ° |
| Technical Platform | 136LiHD |
| Konnektivität | Not applicable |
| SCHMIERSTOFFE | |
| Kraftstoffsorte | Akku |
| VERPACKUNG | |
| Packaging height | 183 mm |
| Packaging length | 1060 mm |
| Packaging volume | 49 dm ³ |
| Packaging width | 255 mm |
| Quantity in Master pack | 1 |
| MATERIAL | |
| Master pack: Paper + Cardboard | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Other plastic: rigid | 0 |
| Paper | 0 g |
| Paper + Cardboard total | 960 g |
| PE foil | 0 g |
| PE total | 0 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 0 g |
| Plastic rigid | 0 g |
| Plastic total | 0 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| LÄRMBELASTUNG | |
| Schallleistungspegel, LWA | 90 dB(A) |
| Gemessener Geräuschpegel | 87 dB(A) |
| Schalldruck (15m) | 0 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 79 dB(A) |
| VIBRATIONSWERTE | |
| Tägliche Vibration (Aeqv) | 2.1 m/s ² |
| Tägliche Vibrationsexposition (A8) | 2.1 m/s ² |
| Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor) | 1 h |
| Äquivalenter Vibrationswert vorderer Handgriff | 2.1 m/s ² |
| Equivalent vibration level,(ahv, eq), front handle, collapsed | 2.1 m/s ² |
| Äquivalenter Vibrationswert hinterer Handgriff | 1.7 m/s ² |
| Equivalent vibration level,(ahv, eq), rear handle, extended | 1.7 m/s ² |
| Vibrationen am Holm | 1.5 m/s ² |

ZUBEHÖR



HUSQVARNA AKKU BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA BLI40-B70
970 45 71-01



HUSQVARNA BLI40-B140
970 45 72-01



HUSQVARNA QC250 LADEGERÄT
967 97 01-01



QC40-C80
970 48 78-01



GEHÖRSCHUTZ
505 66 53-04



SCHUTZBRILLE, CLEAR X
544 96 37-01



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-07



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-08



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-09



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
NON-SLIP
529 88 02-10



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-07



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-08



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-09



GLOVES, FUNCTIONAL LIGHT
VENT
529 88 01-10



GLOVES, TECHNICAL GRIP
529 88 03-07



GLOVES, TECHNICAL GRIP
529 88 03-08



GLOVES, TECHNICAL GRIP
529 88 03-09



GLOVES, TECHNICAL GRIP
529 88 03-10



GLOVES, TECHNICAL GRIP
529 88 03-12



SCHUTZBRILLE, SUN X
544 96 37-03



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



HUSQVARNA WASCHMITTEL
ACTIVE CLEANING
583 87 69-01



HUSQVARNA AKKUGÜRTEL FLEXI
MIT ANSCHLUSSVORRICHTUNG
590 77 67-03